

**DO RUDAN TEM N USULÜ  
P YASA F YAT ARA TIRMASI TEKL F MEKTUBU**

**KARABÜK L ÖZEL DARES  
DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ ÜNE**

.../08/2022

Teklif Sahibinin;

Adı Soyadı / Unvanı :.....

Açık Tebligat Adresi:.....

.....

Ba lı Oldu u Vergi Dairesi ve Vergi No :.....

Telefon ve Faks Numarası:.....

darenizce yaptırılacak olan *Karabük Kültür Sanat Merkezi Bakım Onarım i.*' ne ait artname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. in yapılaca ı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün artları kabul ediyoruz.

1- hale konusu i in tamamını Katma De er Vergisi hariç toplam.....

.....  
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

2- Teklifimiz, **30 (OTUZ)** takvim günü geçerlidir.

3- hale konusu i için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip oldu umuz ba ka bir tüzel ki inin bu i e ayrı bir teklif vermedi ini beyan ediyoruz.

4- En dü ük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadı ınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

5- hale konusu i le ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak di er i lerde, idarenizin çıkarlarına aykırı dü ecek hiçbir eylem ve olu um içinde olmayaca ımızı taahhüt ediyoruz.

6- 4734 sayılı Kamu hale Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gere ince yerli istekli durumundayız.

7- üzerimizde kalması durumunda tahakkuk a amasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme damga vergisi ile olması durumunda vergi borçlarımızın kesilmesini imdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,

8- tarafıma kaldı ı takdirde tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde bitirece imi taahhüt ediyorum.

Ek: artname Dokümanı (1 tk )

Saygılarımızla  
Adı Soyadı / Firma Ka esi  
- mza

hale  
Makamı

**GRUPLARININ MAL YETTEK ORANLARI**

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1 /1

in Adı: KARABÜK KÜLTÜR SANAT MERKEZ BAKIM ONARIM

| No                  | Grubunun Adı     | Tutarı | Yüzdesi (%)    |
|---------------------|------------------|--------|----------------|
| <b>Ana Grup</b>     |                  |        | <b>100,000</b> |
| 1                   | ın aat malatları |        | 8,4378         |
| 2                   | Mekanik Tesisat  |        | 91,5622        |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                  |        | <b>100,00-</b> |

Nejla HAMARAT  
Makina Müh.

Şefik Volkan CELENK  
İnşaat Tesisat

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

G ZL

Mehmet Fatih CARIP  
Yatırım İnşaat Birim  
Kordinatörü

Bahattin EROĞLU  
Genel Sekreter Yrd

hale  
Makamı

**KALEMLER PURSANTAJLARI (YÜZDELER)**

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

**in Adı:** KARABÜK KÜLTÜR SANAT MERKEZ BAKIM ONARIM

Sayfa 1 / 1

**Grubu:** Ana Grup> n aat malatları

| S. No | Poz No      | malatın Cinsi   | Birim          | Miktarı | Pursantaj (%) |
|-------|-------------|---|----------------|---------|---------------|
| 1     | 18.198/12   | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi   | m <sup>2</sup> |         |               |
| 2     | 15.375.1054 | (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m <sup>2</sup> |         |               |
| 3     | 15.250.1103 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu ap yapılması   | m <sup>2</sup> |         |               |

**Toplam: 8,4378 —**

**Şefik Volkan CELENK**  
İnsaat Zekası

# hale Makamı

## KALEMLER PURSANTAJLARI (YÜZDELER)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

**in Adı:** KARABÜK B L M SANAT MERKEZİ G R KATI BAY BAYAN TUVALET VE LAVABOLARININ ANA SINIFI Ç N DÜZENLENME

**Grubu:** Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

| S. No | Poz No                | malatın Cinsi  | Birim | Miktarı | Pursantaj (%) |
|-------|-----------------------|--|-------|---------|---------------|
| 1     | 25.102.1601/DMr<br>tj | Demontaj, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)   | Tk    |         |               |
| 2     | 25.102.1601/Mntj      | Montaj, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)   | Tk    |         |               |
| 3     | 25.108.1101/DMr<br>tj | Demontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camla mı çini, ALATURKA HELA TA LARI (TS.799)  | Adet  |         |               |
| 4     | 25.110.1003/DMr<br>tj | Demontaj, Basınçlı hela yıkayıcı (Flüzometreli)  | Tk    |         |               |
| 5     | 25.112.1250           | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet ve Tesisatı, KEND N DEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TES SATI (TS 800 EN 997)              | Tk    |         |               |
| 6     | 25.114.1101/DMr<br>tj | Demontaj, Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm Ekstra sınıf, Normal tip, P SUAR VE TES SATI (TS 2747)   | Tk    |         |               |
| 7     | 25.114.3101/DMr<br>tj | Demontaj, Takriben 40x50 cm Ekstra, Sırlı seramikten, P SUAR BÖLMES  | Adet  |         |               |
| 8     | 25.305.2101/330<br>0  | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmi )  | m     |         |               |
| 9     | 25.305.6103/A         | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlı ı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmi )   | m     |         |               |
| 10    | 25.132.1001           | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenserı, En az 1000 m hacimli , tezgaha gömme yerle mi , sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik i eli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | Adet  |         |               |

**Toplam: 91,5622--**

**Nejla HAMARAT**  
**Makina Müh.**

# MAHAL L STES

Sayfa 1 / 1

**in Adı:** KARABÜK KÜLTÜR SANAT MERKEZ BAKIM ONARIM

**Grubu:** Ana Grup> n aat malatları

| Açıklama  | Adet | Boy | En | Yükseklik | Azı<br>Ço u |
|---|------|-----|----|-----------|-------------|
| <b>18.198/12:</b> Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, Birimi: m <sup>2</sup> |      |     |    |           |             |
| BAY WC  |      |     |    |           |             |
| BAYAN WC  |      |     |    |           |             |
| M NHA ALATURKA HELA TA I  |      |     |    |           |             |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>15.375.1054:</b> (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelli inde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı dö eme kaplaması yapılması (karo yapı trıcısı ile), Birimi: m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
| YEN DÖ EME SERAM K   |  |  |  |  |  |
| BAYVVC   |  |  |  |  |  |
| BAYAN WC   |  |  |  |  |  |
| M NHA ALATURKA HELA TA I   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>15.250.1103:</b> 2.5 cm kalınlı nda 500 kg çimento dozlu ap yapılması, Birimi: m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
| TESF YE BETONU   |  |  |  |  |  |
| BAY WC   |  |  |  |  |  |
| BAYAN WC   |  |  |  |  |  |
| M NHA ALATURKA HELA TA I   |  |  |  |  |  |

**Şefik Volkan CELENK**  
İnşaat Tecrübesi

N AAT MALATLARI YAPILACAK LER L STES

KARABÜK KÜLTÜR SANAT MERKEZ BAKIM ONARIM

1) ZEM NKATTA BULUNAN BAY VE BAYAN WC ( ANAOKULUNA DÖNÜ TÜRÜLECEK KISIM ) ALATIRKA HELA TA I MEVCUT OLAN BÖLÜMLERDE DÖ EME SEREM SÖKÜLECEK

2 ) ZEM NKATTA BULUNAN BAY VE BAYAN WC ( ANAOKULUNA DÖNÜ TÜRÜLECEK KISIM ) ALATIRKA HELA TA I MEVCUT OLAN BÖLÜMLERDE DÖ EME SEREM SÖKÜLEN N YER NE POZUNDA VER LEN DÖ EME SERAM YAPILACAK

3 ) ZEM NKATTA BULUNAN BAY VE BAYAN WC ( ANAOKULUNA DÖNÜ TÜRÜLECEK KISIM ) ALATIRKA HELA TA I MEVCUT OLAN BÖLÜMLERDE YEN DEN POZUNDA VER LEN AP UYGULAMASI YAPILACAK

BÜTÜN MALATLAR YAPI DENET M GÖREVL S KOMTROLÜNDE GERÇEKLE ECEKT R.

Şefik Volkan CELENK  
İnşaat Teknisyeni

**KARABÜK B L M SANAT MERKEZİ G R KATI BAY BAYAN TUVALET VE LAVABOLARININ ANA SINIFI  
Ç N DÜZENLENME**

**MEKAN K TES SAT YAPILACAK LİSTESİ**

- 1- Bayan wc de 2 adet alaturka hela ta ı ve tesisatı demontajı yapılacaktır. Demontajı yapılan alaturka hela ta ı yerine, çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı montajı yapılacak pissu ve temiz su ba lantıları tesis edilerek çalı ır durumda teslim edilecektir.
- 2- Bay wc de 2 adet alaturka hela ta ı ve tesisatı demontajı yapılacaktır. Demontajı yapılan alaturka hela ta ı yerine, çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı montajı yapılacak pissu ve temiz su ba lantıları tesis edilerek çalı ır durumda teslim edilecektir.
- 3- Bayan wc de mevcutta, 4 adet bataryası bulunan Hilton tipi lavaboda ana sınıfı ö rencilerin ergonomik kullanımını sa lamak için bataryalar demonte edilecek ve Hilton tipi lavabonun uygun olan yerine yeniden montajı yapılacak temiz su ba lantıları tesis edilerek çalı ır durumda teslim edilecektir. Demontaj sonrası tezgah üzerinde olu acak bo lukların tamirati Batarya Delik Kapatma Tapası ile yapılacaktır.
- 4- Bay wc de mevcutta, 5 adet bataryası bulunan Hilton tipi lavaboda ana sınıfı ö rencilerin ergonomik kullanımını sa lamak için bataryalar demonte edilecek ve Hilton tipi lavabonun uygun olan yerine yeniden montajı yapılacak temiz su ba lantıları tesis edilerek çalı ır durumda teslim edilecektir. Demontaj sonrası tezgah üzerinde olu acak bo luklarının tamirati Batarya Delik Kapatma Tapası ile yapılacaktır.
- 5- Bay wc de 3 adet pissuar ve tesisatı ve bu pissuarlara ait bölmelerin demontajları yapılacak, demontaj sonrası olu acak tesisat bo luklarının tamirati yapılacaktır.
- 6- Bayan wc de 4 adet, bay wc de 5 adet, Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 m hacimli, tezgaha gömme yerle mi , sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik i eli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı yapılacaktır.
- 7- malatlar tamamlandıktan sonra test edilerek sorunsuz çalı ır vaziyette idareye teslim edilecektir.
- 8- malatlar, mahal listesi, teknik artname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

**Nejla HAMARAT**  
**Makina Müh.**

